

Cyfrowe projekty – TELEBIM

w Wołominie mogli wyludzić kredytowi przestępcy. CBA zatrzymało sześć o...



- START
- szkoła
- ZASTĘPSTWA
- OGŁOSZENIA
- PLANY LEKCJI
- STATUT
- DOKUMENTY
- FOTKI
- GALERIA
- ZSO.BOBOWA.EU
- NUMEREK
- różności
- LICZNIK
- ZEGAR
- GIERKI
- MUZYCZKA
- POGODA
- ROZKŁAD JAZDY
- FOTO-TEST



WYBIERZ SOBIE COŚ Z MENU :-)

ELKI FINAL !!! *** dzisiaj 5 XII lekcja 7-8

Szkolny telebim. Pomysł Dyrektora, wykonanie moje. Na korytarzu szkolnym umieszczono coś w rodzaju „budki informacyjnej” dla uczniów. Jak wykonano? Duży telewizor na ścianie, byle jaki komputer, za ścianą i myszka do obsługi. Tyle w kwestii sprzętu. Oprogramowanie oparte na stronach WWW, a w środku: html, javascript, css, php i serwer xampp. To mój pierwszy większy tego typu projekt, więc dość toporny. Najwięcej problemów (jak zwykle) sprawia zabezpieczenie przed niepowołanym dostępem. 1100 wierszy i 50000 znaków.

PLIK STARTOWY

index.htm

otwarcie strony menu_.htm (główne menu) w oknie na całym ekranie bez menu, pasków, itp.

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>TELEBIM</title>
<script>
ew=window.open("menu_.htm","ew","toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=0,resizabl
e=0 fullscreen")
</script>
</head>
<body bgcolor="#000000">
</script>
</body>
</html>
```

PLIK STARTOWY NOWEGO OKNA

menu_.htm

główne okno oparte na staroświeckich ramkach, prosto i skutecznie
w górnej części wyciągnięte z kanału rss wiadomości
w dolnej części ogłoszenia dyrektorskie
z lewej menu

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
</head>
<frameset framespacing="0" border="0" frameborder="0" rows="80,*,100">
<frame name="gorna" scrolling="no" noresize target="spis" src="menu_g.php" marginheight="4">
<frameset cols="240,*">
<frame name="spis treści" target="podstawowa" src="menu_l.htm" scrolling="no" noresize
marginwidth="10">
<frame name="podstawowa" src="menu_p.php" scrolling="auto" noresize target="_self"
marginwidth="10" marginheight="10">
</frameset>
<frame name="dolna" scrolling="no" noresize target="spis" src="menu_d.php" marginheight="4">
</frameset>
<body>
<p>Ta strona używa ramek, ale ta przeglądarka nie obsługuje ich.</p>
</body>
</noframes>
</frameset>
</html>

```

BANER GÓRNY - WIADOMOŚCI RSS

menu_g.php

*funkcja RIGHT - blokujemy prawy przycisk myszki
wiadomości pobieramy z kanału rss obecnie tvn24
skrolowanie wiadomości za pomocą standardowej funkcji marquee*

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="pl">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta http-equiv="Refresh" content="900" />
<title>RSS</title>
<base target="centralna">

<!--zablokowany prawy przycisk myszy-->
<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-)");
        return false;
    }
    return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEBUTTONDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

<!--pobieranie wiadomości z kanału rss i wyświetlanie na stronie-->
<?php
function get_xml_source($url)
{
    $content = file_get_contents($url);
    $x = new SimpleXMLElement($content);
    foreach ($x->channel->item as $entry) {
        $title = $entry->title;
        $link = $entry->link;
        $content = $entry->description;
        print "<font color=#FFFF00><b>$title</b> </font>";
        print "<i>$content</i>";
        print " *** ";
    }
}
?>

</head>
<body text="#CCFFFF" bgcolor="#600000">
<p align="center"><font size="7">
<marquee direction="left" height="100%" scrollamount="5" scrolldelay="3" >
<?php
//TVN24
get_xml_source('http://www.tvn24.pl/najnowsze.xml');

```

```
?>
</marquee>
</font></p>
</body>
</html>
```

BANER DOLNY - OGŁOSZENIA

menu_d.php

wyświetlanie ogłoszeń zapisanych w pliku tekstowym BANER.TXT - dostęp ma dyrektor

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Refresh" content="300" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<base target="_self">

<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-");
        return false;
    }
    return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

</head>
<body text="#00FFFF" bgcolor="#000066" >

<?php
$plik = file_get_contents('baner.txt');
?>

<p><font style="font-size: 60pt">
<marquee direction="left" width="90%" scrollamount="5" scrolldelay="3">

<?php echo $plik ?>
</marquee>
</font></p>
</body>
</html>
```

MENU

menu_1.htm

menu główne z lewej strony okna

w górnej części flaszowy zegarek

START - zresetowanie strony

ZASTĘPSTWA - informacja o zastępstwach - produkowane przez aplikację mojej produkcji

ZASTĘPSTWA

OGŁOSZENIA - pobierane z pliku tekstowego produkowanego przez dyrektora

PLANY LEKCJI - produkowane przez aplikację mojej produkcji PLAN

STATUT - plik w PDF

DOKUMENTY - dostęp do foldera z różnorodnymi plikami

FOTKI - na ekranie głównym pokazywane losowe fotografie

GALERIA - szkolna galeria ze strony WWW

ZSO.BOBOWA.EU - szkolna strona WWW

NUMEREK - aplikacja mojej produkcji losująca szczęśliwy numer

LICZNIK - licznik dni do matury

ZEGAR - zegarek flaszowy na całym oknie

GIERKI - zestaw prostych gier

MUZYCZKA - kolekcja piosenek i stacji radiowych online

POGODA - kilka stron z informacją pogodową

ROZKŁAD JAZDY - rozkłady jazdy autobusów i pociągów

FOTO-TEST - aplikacja mojej produkcji - zabawa w odgadywanie fotografii szkolnych

„.” - resetowanie komputera

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="pl">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<base target="centralna">
```

```

<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-)");
        return false;
    }
    return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>
</head>

<body text="#000000" bgcolor="#003300" link="#FFFF00" vlink="#FFFF00" alink="#FF00FF">

<div align="left">
<table border="1" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-
width:0px; " height="100%">
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="top" height="100%">

<!--flashowy zegarek-->
<table border="0" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse; font-family: Verdana;
font-size: 10 px; bordercolor: #000000; width: 120; height: 50;" bgcolor="#003300">
<tr><td align="center" style="background-image:url()">
<div style="position: relative; top: 2; left:0;">
<p style="font-size: 9px; font-family: veranda; color: #000000;">
<center><object height="230"width="230" type="application/x-shockwave-flash"
data="http://dodatki.blogowicz.info/zegarek2.swf" >
<param name="type" value="application/x-shockwave-flash" />
<param name="src" value="http://dodatki.blogowicz.info/zegarek2.swf" />
<param name="loop" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="quality" value="high" />
</object></center>
</div></td></tr></table>
<!--/koniec kodu-->

</td></tr>
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom"
height="100%">&nbsp;</td></tr>
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" height="100%">
<p align="left"><b>
<a target="podstawowa" href="start.html" style="text-decoration: none; font-size:24">
START
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; ">&nbsp;</td></tr>
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; ">
<p align="left"><font color="#00FFFF"><i>s&nbsp;&nbsp;&nbsp; z&nbsp;&nbsp;&nbsp; k&nbsp;&nbsp;&nbsp; o&nbsp;&nbsp;&nbsp; l&nbsp;&nbsp;&nbsp;
a</i></font></td></tr>
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "> <b>
<a target="podstawowa" href="zast.php" style="text-decoration: none; font-size:24">
ZASTĘPSTWA
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; ">
<b><a target="podstawowa" href="oglo.php" style="text-decoration: none; font-size:24">
OGŁOSZENIA
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "> <b>
<a target="podstawowa" href="plan_.htm" style="text-decoration: none; font-size:24">
PLANY LEKCJI
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "> <b>
<a target="podstawowa" href="dokumenty\statut.pdf" style="text-decoration: none; font-
size:24">
STATUT
</a></b></td></tr>

```

```
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "> <b>
<a target="podstawowa" href="dokumenty" style="text-decoration: none; font-size:24">
DOKUMENTY
</a></b></td></tr>
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "> <b>
<font color="#00FF00">
<a target="podstawowa" href="menu_p.php" style="text-decoration: none; font-size:24">
FOTKI
</a></font></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "> <b>
<a target="podstawowa" href="http://zso.bobowa.eu/expose/expose.html" style="text-decoration:
none; font-size:24">
GALERIA
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "> <b>
<a target="podstawowa" href="http://zso.bobowa.eu/" style="text-decoration: none; font-
size:24">
ZSO.BOBOWA.EU
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "><b>
<a target="podstawowa" href="numerek\numerek.exe" style="text-decoration: none; font-size:24">
NUMEREK
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; ">
<p align="left"><font color="#00FFFF"><i>
r&nbsp;ó&nbsp;ż&nbsp;n&nbsp;o&nbsp;ś&nbsp;c&nbsp;
</i></font></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "><b><font color="#00FF00">
<a target="podstawowa" href="licznik.htm" style="text-decoration: none; font-size:24">
LICZNIK
</a></font></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; ">
<a target="podstawowa" href="zegar.htm" style="text-decoration: none; font-size:24"><b>
ZEGAR
</b></a></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; ">
<b><a target="podstawowa" href="rozr.htm" style="text-decoration: none; font-size:24">
GIERKI
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "> <b>
<a target="podstawowa" href="muzyka.htm" style="text-decoration: none; font-size:24">
MUZYCZKA
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "> <b>
<a target="podstawowa" style="text-decoration: none; font-size:24" href="pog.htm">
POGODA
</a></b></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; ">
<p style="position: relative !important; "> <b>
<a target="podstawowa" href="rozk_.htm" style="text-decoration: none; font-size:24">
ROZKŁAD JAZDY
</a></b></p></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; ">
<p style="position: relative !important; "> <b>
<a target="podstawowa" href="fototest.bat" style="text-decoration: none; font-size:24"><font
color=red>
FOTO-TEST
</font></a></b></p></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; "><b>
<a target="podstawowa" href="shut.bat" style="text-decoration: none"> <font color=black>
.
</font></a></b></td></tr>
</table>
</div>
</body>
```

```
</html>
```

OKNO STARTOWE - LOSOWE OBRAZKI

menu_p.php

wczytanie z foldera obrazki losowo i wyświetlanie w oknie głównym

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Refresh" content="15" />
<meta http-equiv="Content-Language" content="pl">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>OBRAZKI</title>
<base target="_self">
</head>

<body text="#FFFF00" bgcolor="#000000" onload="dynAnimation()">
<?php
$folder = opendir("obrazki");
$i = 0;
while(false !=($plik = readdir($folder))){
if($plik != "." && $plik != ".."){
    $obrazki[$i]= $plik;
    $i++;
}
}
closedir($folder);
$losowy=rand(0,count($obrazki)-1);
echo '<p align="center"></p>';
?>

</body>
</html>
```

start.html

strona startowa z fotografią szkoły

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="pl">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>START</title>
<base target="_self">
<script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation">
<!--
function dynAnimation() {}
function clickSwapImg() {}
//-->
</script>
<script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js">
</script>
</head>

<body text="#FFFF00" bgcolor="#000000" onload="dynAnimation()" language="Javascript1.2">
<table border="1" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-left-
width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-top-
width: 0px; border-right-style: none; border-left-style: none; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-
style: solid; border-bottom-width: 1px" valign="bottom">
<font color="#FFFF00">
<!-- OGŁOSZENIA - POCZĄTEK ***** -->
<!-- co można zrobić z tekstem na stronie <br>
<h1>..<h6> - wstawić przed tekstem aby powiększyć
<br> - nowy wiersz
<hr> - pozioma linia
<i> - pochylenie
<b> - pogrubienie
<li> - element listy (kropeczka przed)
-->
<p align="center">
</font></td></tr>
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" height="40">
<p dynamicanimation="fpAnimelasticRightFP1" id="fpAnimelasticRightFP1" style="position:
relative !important; visibility: hidden" language="Javascript1.2">
<font size="6" color="#FF00FF"><b>WYBIERZ SOBIE COŚ Z MENU :) </b></font></p></td>
</tr></table>
```

```
</body>
</html>
```

SKROLOWANIE ZASTĘPSTW

zast.php

zastępstwa - wczytujemy z foldera głównego plik ZAST.TXT
tekst jest przewijany z dołu do góry na głównym ekranie
tekst zastępstw (kod html) jest produkowany automatycznie z aplikacji mojej produkcji
ZASTĘPSTWA

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>zastępstwa</title>
<!--zablokowany prawy przycisk myszy-->
<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-");
        return false;
    }
    return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

<script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation">
<!--
function dynAnimation() {}
function clickSwapImg() {}
//-->
</script>

<script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js">
</script>

</head>

<body bgcolor="#000000" onload="dynAnimation()">
<table border="1" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-left-
width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width:0px" height="100%">
<tr><td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none;
border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-
style: solid; border-bottom-width: 1px" valign="bottom">
<font color="#FFFF00">
<!-- co można zrobić z tekstem na stronie <br>
<h1>..<h6>    - wstawić przed tekstem aby powiększyć
<br>          - nowy wiersz
<hr>          - pozioma linia
<i>           - pochylenie
<b>           - pogrubienie
<li>         - element listy (kropeczka przed)
-->

<!-- ZASTĘPSTWA - POCZĄTEK ***** -->
<font size="7"><b>
<?php
$plik = fopen("zast.txt", "r");
while (!feof($plik)) {
    $bufor = fgets($plik);
    echo "$bufor <br />";
}
fclose($plik);
?>
<!-- ZASTĘPSTWA - KONIEC ***** -->
</font></td></tr>

<tr><td align="center" style="border-style:none; border-width:medium; " height="40">
<p align="left" dynamicanimation="fpAnimelasticRightFP1" id="fpAnimelasticRightFP1"
style="position: relative !important; visibility: hidden" language="Javascript1.2">
<font size="6" color="#FF00FF"><b>ZASTĘPSTWA</b></font></p>
</td></tr>
```

```
</table>
</body>
</html>
```

SKROLOWANIE OGŁOSZEŃ

oglo.php

ogłoszenia pobierane za pomocą php z pliku tekstowego OGL0.TXT
przewijane w stopce strony za pomocą marquee

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>ogloszenia</title>
<!--zablokowany prawy przycisk myszy-->
<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-)");
        return false;
    }
    return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

<script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation">
<!--
function dynAnimation() {}
function clickSwapImg() {}
//-->
</script>

<script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js">
</script>
</head>

<body bgcolor="#000000" onload="dynAnimation()">
<table border="1" width="100%" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-left-
width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width:0px" height="100%">

<tr><td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none;
border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-
style: solid; border-bottom-width: 1px" valign="bottom">
<font color="#FFFF00">

<!-- co można zrobić z tekstem na stronie <br>
<h1>..<h6>    - wstawić przed tekstem aby powiększyć
<br>          - nowy wiersz
<hr>          - pozioma linia
<i>            - pochylenie
<b>            - pogrubienie
<li>          - element listy (kropeczka przed)
jeżeli marquee to 9 linijek przed i po pustych
-->

<!-- OGŁOSZENIA - POCZĄTEK ***** -->
<font style="font-size: 60pt"><b>
<marquee direction="up" height="100%" scrollamount="3" scrolldelay="10"
onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()">

<?php
//echo '<br><br><br><br><br>';
$plik = fopen("oglo.txt", "r");
while (!feof($plik)) {
    $bufor = fgets($plik);
    echo "$bufor <br />";
}
fclose($plik);
//echo '<br><br><br><br><br>';
?>
</marquee>
<!-- OGŁOSZENIA - KONIEC ***** -->
```

```

</font></td></tr>
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" height="40">
<p dynamicanimation="fpAnimelasticRightFP1" id="fpAnimelasticRightFP1" style="position:
relative !important; visibility: hidden" language="Javascript1.2">
<font size="6" color="#FF00FF"><b>OGŁOSZENIA</b></font>
<font size="3" color="#FF00FF"><i>kursor myszki na ogłoszeniach - zatrzymanie
przewijania</i></font>
</p></td></tr></table>
</body>
</html>

```

MENU Z PLANAMI LEKCJI

plan_.htm

plany lekcji produkowane przez moją aplikację PLAN

plany są w formie kodu html i są bezpośrednio wyświetlane na stronie

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>plan lekcji</title>
<!--zablokowany prawy przycisk myszy-->
<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-)");
        return false;
    }
    return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

<script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation">
<!--
function dynAnimation() {}
function clickSwapImg() {}
//-->
</script>

<script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js">
</script>
</head>

<body bgcolor="#000000" link="#FFFF00" vlink="#FFFF00" alink="#FF00FF" onload="dynAnimation()"
language="Javascript1.2">

<table border="1" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-left-
width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width:0px" height="100%">
<tr><td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: solid;
border-right-width: 1px; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style:
none; border-bottom-width: medium" valign="bottom" height="100%">
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" id="table3">
<tr><td height="25"><b><font color="#FFFF00">LICEUM</font></b></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_2a.html">2a</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_3a.html">3a</a></font></td></tr>
<tr><td><b><font color="#FFFF00"><br>TECHNIKUM</font></b></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_1aT.html">1a</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_1bT.html">1b</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_2aT.html">2a</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_2bT.html">2b</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_3aT.html">3a</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_3bT.html">3b</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_4aT.html">4a</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/k_4bT.html">4b</a></font></td></tr>
</table>
</td>
<td style="border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-top-style: solid;
border-top-width: 1px; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium" valign="bottom"
height="100%">
<table border="0" id="table4" cellspacing="1">

```

```

<tr><td><font color="#FFFF00">1</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_1-
kuchnia.html">Kuchnia</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">2</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_2-
gastronomiczna.html">Gastronomiczna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">5</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_5-
matematyczna.html">Matematyczna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">6</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_6-
geograficzna.html">Geograficzna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">9</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_9-
K9.html">K9</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">11</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_11-
wf.html">WF</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">13</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_13-
językowa.html">Językowa (angielski)</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">14</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_14-
chemiczna.html">Chemiczna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">15</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_15-
fizyczna.html">Fizyczna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">16</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_16-
historyczna.html">Historyczna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">17</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_17-
biologiczna.html">Biologiczna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">18</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_18-
polonistyczna.html">Polonistyczna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">19</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_19-
informatyczna.html">Informatyczna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">20</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_20-
językowa.html">Językowa (angielski)</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">21</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_21-
językowa.html">Językowa (angielski)</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">22</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_22-
językowa.html">Językowa</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">25</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_25-
multimedialna.html">Multimedialna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">27</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_27-
informatyczna.html">Informatyczna</a></font></td></tr>
<tr><td><font color="#FFFF00">29</font></td><td><font color="#FFFF00"><a href="plany/s_29-
językowa.html">Językowa (niemiecki)</a></font></td></tr>
</table>
</td>
<td style="border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: solid;
border-top-width: 1px; border-bottom-style: none; border-bottom-width: medium" valign="bottom"
height="100%">&nbsp;</td></tr>
<tr><td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: solid;
border-right-width: 1px; border-top-style: none; border-top-width: medium; border-bottom-
style: solid; border-bottom-width: 1px" valign="bottom" width="11%">
<font size="5" color="#FF00FF"><b>KLASY</b></font></td>
<td style="border-right-style: solid; border-right-width: 1px; border-top-style: none; border-
top-width: medium; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px" valign="bottom"
width="15%">
<p><font size="5" color="#FF00FF"><b>SALE</b></font></p></td>
<td style="border-right-style: none; border-right-width: medium; border-top-style: none;
border-top-width: medium; border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px"
valign="bottom" width="69%">&nbsp;</td></tr>
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" height="40"
colspan="3"><p style="position: relative !important; visibility: hidden"
dynamicanimation="fpAnimelasticRightFP1" id="fpAnimelasticRightFP1" language="Javascript1.2">
<font size="6" color="#FF00FF"><b>PLANY LEKCJI</b></font></p>
</td></tr></table>
</body>
</html>

```

LICZNIK MATURALNY
licznik.htm

licznik dni, godzin, minut i sekund (różne wersje), głównie do odliczania czasu do matury - javascript i kaskadowe arkusze styli

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<!--zablokowany prawy przycisk myszy-->
<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;

```

```

        else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
            alert("zablokowany :-)");
            return false;
        }
        return true;
    }
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

<style style="text">
.lcdstyle{
background-color:#FFFF00;
color:#0000FF//336699;
font: bold 80px;
padding: 3px;
}
.lcdstyle1{
background-color:#FF00FF;
color:#0000FF//336699;
font: bold 80px;
padding: 3px;
}

.lcdstyle sup{
font-size: 100%
}
</style>

<script type="text/javascript">

function cdtime(container, targetdate){
if (!document.getElementById || !document.getElementById(container)) return
this.container=document.getElementById(container)
this.currentTime=new Date()
this.targetdate=new Date(targetdate)
this.timesup=false
this.updateTime()
}

cdtime.prototype.updateTime=function(){
var thisobj=this
this.currentTime.setSeconds(this.currentTime.getSeconds()+1)
setTimeout(function(){thisobj.updateTime()}, 1000) //update time every second
}
cdtime.prototype.displaycountdown=function(baseunit, functionref){
this.baseunit=baseunit
this.formatresults=functionref
this.showresults()
}
cdtime.prototype.showresults=function(){
var thisobj=this
var timediff=(this.targetdate-this.currentTime)/1000 //difference btw target date and current
date, in seconds
if (timediff<0){ //if time is up
this.timesup=true
this.container.innerHTML=this.formatresults()
return
}
var oneMinute=60 //minute unit in seconds
var oneHour=60*60 //hour unit in seconds
var oneDay=60*60*24 //day unit in seconds
var dayfield=Math.floor(timediff/oneDay)
var hourfield=Math.floor((timediff-dayfield*oneDay)/oneHour)
var minutefield=Math.floor((timediff-dayfield*oneDay-hourfield*oneHour)/oneMinute)
var secondfield=Math.floor((timediff-dayfield*oneDay-hourfield*oneHour-minutefield*oneMinute))
if (this.baseunit=="godzin"){ //if base unit is hours, set "hourfield" to be topmost level
hourfield=dayfield*24+hourfield
dayfield="n/a"
}
else if (this.baseunit=="minut"){ //if base unit is minutes, set "minutefield" to be topmost
level
minutefield=dayfield*24*60+hourfield*60+minutefield
dayfield=hourfield="n/a"
}
}

```

```

else if (this.baseunit=="sekund"){ //if base unit is seconds, set "secondfield" to be topmost
level
var secondfield=dayfield*24*60*60+hourfield*60*60+minutefield*60+secondfield
//timediff
dayfield=hourfield=minutefield="n/a"
}
this.container.innerHTML=this.formatresults(dayfield, hourfield, minutefield, secondfield)
setTimeout(function(){thisobj.showresults()}, 1000) //update results every second
}

```

```

function formatresults(){
if (this.timesup==false){ //if target date/time not yet met
var displaystring="<span class='lcdstyle'>"+arguments[0]+" <sup><font
size='7'>dni</font></sup> "+arguments[1]+" <sup><font size='7'>godzin</font></sup>
"+arguments[2]+" <sup><font size='7'>minut</font></sup> "+arguments[3]+" <sup><font
size='7'>sekund</font></sup></span>"
}
else{ //else if target date/time met
var displaystring="JU» TRWA, ALBO MINŁŁGO" //Don't display any text
//alert("TO JU»!") //Instead, perform a custom alert
}
return displaystring
}

```

```

function formatresults1(){
if (this.timesup==false){ //if target date/time not yet met
var displaystring="<span class='lcdstyle1'>"+arguments[0]+" <sup><font
size='7'>dni</font></sup> "+arguments[1]+" <sup><font size='7'>godzin</font></sup>
"+arguments[2]+" <sup><font size='7'>minut</font></sup> "+arguments[3]+" <sup><font
size='7'>sekund</font></sup></span>"
}
else{ //else if target date/time met
var displaystring="JU» TRWA, ALBO MINŁŁGO" //Don't display any text
//alert("TO JU»!") //Instead, perform a custom alert
}
return displaystring
}

```

```

function formatresults2(){
if (this.timesup==false){ //if target date/time not yet met
var displaystring="<span class='lcdstyle1'>"+arguments[3]+"<sup><font
size='7'>sekund</font></sup></span>"
}
else{ //else if target date/time met
var displaystring="JU» TRWA, ALBO MINŁŁGO" //Don't display any text
//alert("TO JU»!") //Instead, perform a custom alert
}
return displaystring
}
</script>
</head>

```

```

<!--January February March April May June July August September October November December -->
<body bgcolor="#000000">
<div align="center">
<table border="0" width="100%" id="table1" height="100%">
<tr><td><center><font color="#FF00FF" size="7"><b>MATURA za: </b></font>
<div id="kontenerPS"></div><b><font color="#FF00FF" size="7">4 maja 2016 (środa), godz.
9<sup>00</sup></font></b></center>
<script type="text/javascript">
var ps=new cdtime("kontenerPS", "May 4, 2016 9:00:00")
ps.displaycountdown("sekund", formatresults2)
</script>
<br><br>
</td></tr>
<tr><td><center>
<font color="#FFFF00" size="7"><b>MATURA za: </b></font><div id="kontenerMA"></div><b><font
color="#FFFF00" size="7">4 maja 2016 (środa), godz. 9<sup>00</sup></font></b> </center>
<script type="text/javascript">
var pf=new cdtime("kontenerMA", "May 4, 2016 9:00:00")
pf.displaycountdown("days", formatresults)
</script></td></tr>
</table></div>
</body>
</html>

```

ZEGAR

zegar.htm

duży zegar flaszowy na głównej stronie

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>ZEGAR</title>
</head>

<body bgcolor="#0a0a0a">
<table border="0" width="100%" id="table1" height="100%">
<tr><td align="center"></font>
<table border="0" cellspacing="1" style="border-collapse: collapse; font-family: Verdana;
font-size: 10 px; bordercolor: #000000; width: 120; height: 50;" bgcolor="#0a0a0a">
<tr><td align="center" style="background-image:url()">
<div style="position: relative; top: 2; left:0;">
<p style="font-size: 9px; font-family: veranda; color: #000000;">
<center><font color="#FFFF00"><object width="1000" height="1000" type="application/x-
shockwave-flash"
data="http://dodatki.blogowicz.info/zegarek2.swf" >
<param name="type" value="application/x-shockwave-flash" />
<param name="src" value="http://dodatki.blogowicz.info/zegarek2.swf" />
<param name="loop" value="true" />
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="quality" value="high" />
</object></font></center>
</div></td></tr></table>
<font color="#FFFF00"></td></tr></table>
</body>
</html>
```

ROZRYWKA

rozr.htm

zestaw prostych gierek obsługiwanych myszką i jednym klawiszem

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>ROZRYWKA</title>
<!--zablokowany prawy przycisk myszy-->
<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-)");
        return false;
    }
    return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

<script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation">
<!--
function dynAnimation() {}
function clickSwapImg() {}
//-->
</script>
<script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js">
</script>
</head>

<body bgcolor="#000000" link="#FFFF00" vlink="#FFFF00" alink="#FF00FF" onload="
dynAnimation()" language="Javascript1.2">
<p></p>
<table border="1" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-
width:0px; " height="100%">

<tr><td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none;
border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-
style: none; border-bottom-width: medium" valign="bottom" colspan="2" height="100%">
<p><font size="6" color="#FFFF00"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;& </font></p><p>&nbsp;&nbsp;& </td></tr>
```



```

    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-)");
        return false;
    }
    return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

```

```

<script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation">
<!--
function dynAnimation() {}
function clickSwapImg() {}
//-->
</script>
<script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js">
</script>
</head>

```

```

<body bgcolor="#000000" link="#FFFF00" vlink="#FFFF00" alink="#FF00FF" onload="
dynAnimation()" language="Javascript1.2">
<p></p>
<table border="1" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-
width:0px; " height="100%">

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" colspan="3"
height="20">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>
<!--
<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#000000" align="center"
height="67" width="34%">
<b><font size="7" color="#FFFF00">MUZYCZKA<br>
</font></b><i><font color="#FFFF00" size="4">... łagodzi obyczaje ...</font></i><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p><font size="6" color="#FFFF00"><b>
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/listapusta.m3u">
<font color="#FF0000">WYŁĄCZ</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></td>
<td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#000080" align="center"
height="70" width="64%" colspan="2">
<p align="left"><font size="6" color="#FFFF00"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/sbs2005ballady.m3u">BALLADY&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ZAGRANICZNE</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/sbs2005polska.m3u">POLSKIE&nbsp;&nbsp;&nbsp;
PRZEBOJE</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/sbs2005taneczna.m3u">DANCING</a>
<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/sbs2005kraina.m3u">KRAINA&nbsp;&nbsp;&nbsp;
ŁAGODNOŚCI</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/sbs2005biesiada.m3u">BIESIADA</a>
<br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a
href="file://delltele/zso$/muzyka/sbs2005disco.m3u">DISCO</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></td>
</tr>
-->

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#000000" align="center"
height="67" width="34%">
<b><font size="7" color="#FFFF00">RADIO<br>
</font></b><i><font color="#FFFF00" size="4">... internetowe ...</font></i><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p><font size="6" color="#FFFF00"><b>
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/listapusta.m3u">
<font color="#FF0000">WYŁĄCZ</font></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></font></td>
<td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#003300" align="center" >
<p align="left"><font size="6" color="#FFFF00"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/80-90.pls">LATA 80-90</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/BIESIADA.pls">BIESIADA</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/DANCE.pls">DANCE</a><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/Disco.pls">DISCO</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/DiscoPolo.pls">DISCO POLO</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/ElectroHouse.pls">ELECTRO HOUSE</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/Elektronika.pls">ELEKTRONICZNA</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/HOT100.pls">GORĄCA 100</a><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/ItaloDisco.pls">ITALO DISCO</a><br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;

```

```

<a href="file://delltele/zso$/muzyka/LUDOWA.pls">NA LUDOWO</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/PowerDance.pls">POWER DANCE</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/TylkoPolskie.pls">TYLKO POLSKA</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/WeDwoje.pls">WE DWOJE</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/RMFFM.pls">RMF FM</a></b></font></td></b></font></td>
<td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#003300" align="center" >
<p align="left"><font size="6" color="#FFFF00"><b>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/CHRISTMAS.pls">CHRISTMAS</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/NATOPIE.pls">NA TOPIE</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/PRZEBOJE.pls">PRZEBOJE</a><br> &nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/POLSKIEHITY.pls">POLSKIE HITY</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/NEWROMANTIC.pls">NEW ROMANTIC</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/FILMOWA.pls">FILMOWA</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/SOUL.pls">SOUL</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/RnB.pls">RnB</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/HIPHOP.pls">HIP HOP</a><br> &nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/CLUB.pls">CLUB</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/IBIZA.pls">IBIZA</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/FUNKY.pls">FUNKY</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/ROCKBALLADY.pls">BALLADY ROCK</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/PUNK.pls">PUNK</a></b></font></td>
<td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#003300" align="center" >
<p align="left"><font size="6" color="#FFFF00"><b>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/DJTOP50.pls">DJ TOP 50</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/GOTHIC.pls">GOTHIC</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/BLUES.pls">BLUES</a><br> &nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/POEZJASPIEWANA.pls">POEZJA ŚPIEWANA</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/CHRZESCIJANSKAPL.pls">PIOSENKA RELIGIJNA</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/KLASYCZNA.pls">MUZYKA KLASYCZNA</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/REGGAE.pls">REGGAE</a><br>&nbsp;
<a href="file://delltele/zso$/muzyka/REGGAEPL.pls">POLSKIE REGGAE</a><br> &nbsp;</b></font>
<p align="left"><font size="6" color="#FFFF00"><b>&nbsp;
<a href="http://starstv-live.e91-jw.insyscd.net/liveplayer.html">STARS TV</a><br>&nbsp;</tr>

```

```

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" colspan="3"
height="20">&nbsp;</td> </tr>

```

```

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" height="40"
colspan="3">
<p style="position: relative !important; visibility: hidden"
dynamicanimation="fpAnimelasticRightFP1" id="fpAnimelasticRightFP1" language="Javascript1.2">
<font size="6" color="#FF00FF"><b>MUZYCZKA</b></font></p></td></tr>
</table>
</body>
</html>

```

POGODA

pog.htm

strona z pogodą

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>POGODA</title>
<!--zablokowany prawy przycisk myszy-->
<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-)");
        return false;
    }
    return true;
}
document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

<script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation">
<!--
function dynAnimation() {}
function clickSwapImg() {}
//-->
</script>

```

```

<script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="animate.js">
</script>
</head>

<body bgcolor="#000000" link="#FFFF00" vlink="#FFFF00" alink="#FF00FF" onload="
dynAnimation()" language="Javascript1.2">
<p></p>
<table border="1" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-
width:0px; " height="100%">

<tr><td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none;
border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-
style: none; border-bottom-width: medium" valign="bottom" colspan="3" height="100%"></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#000000" align="center"
height="67" width="34%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#000000" align="left"
width="15%" valign="bottom">
<div><script charset="UTF-8" src="http://edodatki.pl/code/mapa-
polski?data%5BWidget%5D%5Btitle%5D=Pogoda&data%5BWidget%5D%5Bsize%5D=300&data%5BWidget%5D%5Bcs
s%5D=black&data%5BWidget%5D%5Bbackground%5D=1" type="text/javascript"></script></div><br></td>
<td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#000000" align="left"
valign="bottom">
<div>
<script charset="UTF-8" src="http://edodatki.pl/code/przewijana-w-
polsce?data%5BWidget%5D%5Bweather_province%5D=0&data%5BWidget%5D%5Bweather_city%5D=2978&data%5
BWidget%5D%5Bcss%5D=black&data%5BWidget%5D%5Blimit%5D=5&data%5BWidget%5D%5Btitle%5D=Bobowa"
type="text/javascript"></script>
<a></a></div><br> </td> </tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#000000" align="center"
height="67" width="34%">
<font size="7" color="#FFFF00"><b>POGODA<br></b>
</font><i><font size="4" color="#FFFF00">... najlepiej spojrzec przez
okno ...</font></i></td>
<td style="border-style:none; border-width:medium; " bgcolor="#000080" align="center"
height="70" width="64%" colspan="2">
<p align="left"><b><font size="6" color="#FFFF00">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>
<a href="coamps.htm">COAMPS</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b><font size="4" color="#FFFF00"><i>mapki
numeryczne</i></font><p align="left"><b><font size="6" color="#FFFF00">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>
<a href="burza.htm">BURZE w PL</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><font size="6" color="#FFFF00">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>
<a href="burzeEU.htm">BURZE w
EU</a></font></b><font size="4" color="#FFFF00"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" colspan="3"
height="20">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" height="40"
colspan="3">
<p style="position: relative !important; visibility: hidden"
dynamicanimation="fpAnimelasticRightFP1" id="fpAnimelasticRightFP1" language="Javascript1.2">
<font size="6" color="#FF00FF"><b>PROGNOZA POGODY DLA POLSKI I
BOBOWEJ</b></font></p></td></tr></table>
</body>
</html>

```

ROZKŁADY JAZDY

rozkl_.htm

rozkłady jazdy autobusów i pociągów

```

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250">
<title>rozklad jazdy</title>
<!--zablokowany prawy przycisk myszy-->
<script language="JavaScript">
function right(e) {
    if (navigator.appName == 'Netscape' && (e.which == 3 || e.which == 2))
        return false;
    else if (navigator.appName == 'Microsoft Internet Explorer' && (event.button == 2 ||
event.button == 3)) {
        alert("zablokowany :-)");
        return false;
    }
    return true;
}

```

```

document.onmousedown=right;
if (document.layers) window.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
window.onmousedown=right;
</script>

<script language="JavaScript" fptype="dynamicanimation">
<!--
function dynAnimation() {}
function clickSwapImg() {}
//-->
</script>
<script language="JavaScript1.2" fptype="dynamicanimation" src="inne/animate.js">
</script>

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function otworz(adres) {
noweOkno = window.open(adres, 'okienko', 'menubar=no, toolbar=no, location=no, scrollbars=yes,
resizable=no, status=no, width=700, height=650, top=40,left=10');
noweOkno.focus();
}
</SCRIPT>
</head>

<body bgcolor="#000000" link="#FFFF00" vlink="#FFFF00" alink="#FF00FF" onload="dynAnimation()"
language="Javascript1.2">
<p></p>
<table border="1" width="100%" id="table2" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border-left-
width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width:0px" height="100%">

<tr><td style="border-left-style: none; border-left-width: medium; border-right-style: none;
border-right-width: medium; border-top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-
style: solid; border-bottom-width: 1px" valign="bottom">
<p><b><font size="7" color="#FFFF00">KUZYNOPOL</a></font></b></p>
<p><b><font size="7" color="#FFFF00"><a href="http://www.bulanda-
bus.pl">BULANDA</a></font></b></p>
<p><font size="7" color="#FFFF00"><b><font size="7"><a
href="http://libropol.com.pl/">LIBROPOL</a></font></b></p>
<p><font size="7" color="#FFFF00"><b><a href="javascript:otworz('http://rozklad-
pkp.pl/bin/stboard.exe/pn?ld=s31&')">PKP</a> </b></font>
</font><i><font color="#FFFF00">(zamknij okienko rozkladu jazdy, gdy skończysz
przeoglądać)</font></i></p></td></tr>

<tr><td style="border-style:none; border-width:medium; " valign="bottom" height="40">
<p style="position: relative !important; visibility: hidden"
dynamicanimation="fpAnimelasticRightFP1" id="fpAnimelasticRightFP1" language="Javascript1.2">
<font size="6" color="#FF00FF"><b>ROZKŁADY JAZDY</b></font></p></td></tr>
</table>
</body>
</html>

```

RESET KOMPUTERA

shut.bat

resetowanie komputera ze strony internetowej

```
shutdown.exe -r -f -t 2
```